

ПРАЙС-ЛИСТ — 2015

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ARDEX

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
КЛЕИ								
ARDEX CG 700 Plus	Клей для формирования тонкого слоя, на цементной основе, морозостойкий, эластичный, водостойкий.	+	+	+	+	серый	25 кг	41,00
Улучшенный X7G		мешок						
ARDEX X 77	Эластичный клей на основе цемента, водостойкий, морозостойкий, экономичный.	+	+	+	+	серый	25 кг	59,58
Microtec		мешок						
ARDEX X 77 S	Эластичный клей на основе цемента, водостойкий, морозостойкий, высокоэкономичный. Пешеходная нагрузка через 90 мин.	+	+	+	+	серый	25 кг	62,53
Microtec, быстрый		мешок						
ARDEX X 77 W	Эластичный клей на основе белого цемента, водостойкий, морозостойкий, экономичный. Для стеклянной мозаики, мозаики из фарфора, натур. камня.	+	+	+	+	белый	25 кг	71,97
Microtec		мешок						
ARDEX S 21	Клей на основе быстросхватывающегося цемента. Быстрая готовность к нагрузкам. Водостойкий, морозостойкий, эластичный.		+	+	+	серый	25 кг	57,22
Быстрый		мешок						
ARDEX E 90	Дисперсия на основе синтетической смолы для повышения гибкости и водоотталкивающих свойств клеевого раствора.	+	+	+	+		4,5 кг	92,09
Для улучшения клеев		канистра						
ARDEX X 78 S	Эластичный клей на основе цемента, водостойкий, морозостойкий, высокоэкономичный. Пешеходная нагрузка через 90 мин.		+	+	+	серый	25 кг	62,53
Microtec, быстрый		мешок						
ARDEX FB 9 L	Эластичный клей на цементной основе. Длительный период схватывания. Для укладки на всей площади сразу.		+	+	+	серый	25 кг	58,40
Длит. время обработки		мешок						
ARDEX N 23	Клей для укладки натурального камня, плитки, керамогранита без выцветов и деформаций.	+	+	+		серый	25 кг	61,05
Microtec		мешок						
ARDEX N 23 W	Клей для укладки светлого, прозрачного мрамора и натур. камня.	+	+	+		белый	25 кг	73,44
Microtec белый		мешок						
ARDEX S 28 NEW	Клей для укладки большеформатной плитки на чувствительные к влаге основания.	+	+	+		серый	25 кг	65,18
Microtec		мешок						

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.	
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА	
ARDEX X 32	Эластичный клей на цементной основе для формирования тонкий, средний, толстый слоев. Нагрузка через 3 часа.	+	+	+	+	серый	25 кг	73,74	
Ardurapid							мешок		
ARDEX Marmor und Granit	Клей на основе белого цемента для укладки натурального камня на тонкослойный раствор.	+	+	+	+	белый	25 кг	53,38	
Быстрый							мешок		
ARDEX S 48	Высокоэластичный клей для формирования тонких слоев на цементной основе.	+	+	+		белый	10 кг	69,85	
							мешок		
ARDEX X 30	Для укладки влагостойкого нат. камня и бетонных плит, установки ступеней и укладки толстослойной плитки из нат. камня.			+	+		25 кг	44,83	
Кладочный раствор							мешок		
ARDEX WA	Стойкий к химикатам клеевой раствор на основе эпоксидной смолы для затирания швов и приклеивания плитки.	+	+	+	+	серый	4 кг	72,78	
Эпоксидный							банка		
ARDEX CA 20 P	Однокомпонентный монтажный клей, на основе силан-модифицированного полимера. Для приклеивания профилей, цоколей, элементов паркета, металл. профиля и др. материалов. Безусадочно-застывающий, эластичный, не чувствительный к вибрациям клеевой шов.					белый	310 мл	14,81	
									серый
Монтажный клей						гильза			
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
ARDEX S 1-K	Гидроизоляция стен и пола под плитку в помещениях с повышенной влажностью.	+	+	+			4 кг	31,01	
Однокомпонентный							20 кг	140,18	
ARDEX 8+9 / 9L	Обеспечивающая защиту от влажности и гидроизоляцию поверхности под плиткой. В состав входят акриловая дисперсия ARDEX 8 и порошок-реагент ARDEX 9.	+	+	+	+	Ardex 8	5 кг	84,78	
							25 кг	306,79	
								канистра	
							Ardex 9	5 кг	17,94
								25 кг	72,85
мешок									
Двухкомпонентная	ARDEX 9L - длит. время работы					Ardex 9L	12,5 кг	37,02	
	мешок								
ARDEX SDB 15	Звукоизолирующая уплотнительная гидроизол. лента, самоклеящаяся. Длина: 20 п.м. Ширина: 15 см.	+	+	+	+		2000*15 см	220,14	
Гидроиз. лента							рулон		
ARDEX SK 100 W	Для укладки плитки на балконах и террасах, в душевых и санузлах. В помещениях с химической нагрузкой. Водонепроницаемый, перекрывает трещины.	+	+	+	+		10 м ²	183,67	
Гидроиз. мат							30 м ²	501,56	
							рулон		
ARDEX P 2-K	Двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы. Грунтовка оснований из бетона, легкого бетона, цементной стяжки, штукатурки для стен. Перед нанесением ARDEX S 2-K.	+	+	+	+		5 кг	178,30	
Грунтовка							банка		
ARDEX S 2-K	Двухкомпонентный герметизирующий гидроиз. состав на основе эпоксидной смолы - стоек к химикатам! Может применяться везде!	+	+	+	+		10 кг	344,09	
Двухкомпонентный							банка		

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.		
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА		
ARDEX GK	Для затирания швов из керамики, камня, клинкера, стеклоблоков, в бассейнах, на мойках, на произв. площадях, на лестницах, террасах, балконах и т.п. Устойчива к воздействию солей для таяния снега. Подходит для полов с подогревом.		+	+	+	серый	25 кг	52,20		
Износоустойчивая, быстрая Ширина шва от 4 мм						песочно-бежевый		мешок	65,48	
ARDEX FL		Для затирания швов плитки из керамики, стекла и влагостойкого натур. камня, клинкера, фасадной плитки и стеклоблоков. Подходит для полов с подогревом.	+	+	+	+	серый	25 кг	57,22	
Гибкая, быстрая Ширина шва 4-15 мм							мешок			
ARDEX FK NEU	Для затирания швов плитки в мастерских, на мойках, в бассейнах, произв. цехах, на лестницах, балконах и террасах. Возможно нанесение при низкой температуре.			+	+	+	серый	12,5 кг	32,59	
Износоустойчивая, быстрая Ширина шва 2-12 мм						базальт	мешок с ручкой			
ARDEX E 95		Дисперсия для улучшения свойств затирки для швов. Для формирования эластичных швов с водоотталкивающими свойствами.	+	+	+	+	канистра	5 кг	87,56	
Для улучшения затирок						бутыль	1 кг	27,29		
ARDEX MG	Для затирки швов натурального камня: мрамора, кристалл. известняка и кристалл. мрамора. Предотвращает изменение цвета на стыках. Подходит для полов с подогревом.			+	+		белый	5 кг	30,03	
Ardurapid Ширина шва до 8 мм						бежевый				
						юрский				
					антрацит					
					песочно-бежевый					
					серебристо-серый	25 кг	120,35			
					каминисто-серый	мешок				
ARDEX EG 8	Для затирания швов керамической плитки, клинкера, мозаики в производственных кухнях, прачечных, бассейнах, торговых, спортивных и развлекательных сооружениях, в произв. помещениях. Устойчива к химикатам. Способна нести высокую нагрузку. Легко затирается и легко смывается.	+	+	+	+	белый	4 кг	47,53		
Сверхпрочная Ширина шва 2-12 мм						серый				
						серебристо-серый				
						антрацит				
						бежевый багама	канистра			
ARDEX WA	Для затирания и приклеивания керамической плитки, клинкера, фасадной плитки и мозаики. Материал устойчив к воздействию химикатов.	+	+	+	+	белый	4 кг	76,32		
Эпоксидная Ширина шва 2-15 мм						серебристо-серый		4 кг	76,80	
						серый		73,14		
						антрацит	банка			
ARDEX SE	Силиконовая гидроизоляция с фунгицидными свойствами (с уксусной кислотой). Обеспечивает эластичную изоляцию швов в зоне передвижения людей, а также в области угловых и стыковочных швов внутри и снаружи. Не применяется на эластичных напольных покрытиях и на паркетных полах. Не предназначен для дренажных решеток, оцинкованных горячим способом.	+	+	+	+	серый	310 мл	9,35		
Силикон									прозрачный	
									сереб.-серый	
									светло-серый	
									белый	
									блест. белый	
								базальт		
								антрацит		10,00
								жасмин		
								цемент.-серый		
								пергамон		
								беж. багама		
								песочно-беж.		
								юрский беж.		
					темно-коричн.					
					коричн. бали	гильза				

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
ARDEX ST	Силиконовая гидроизоляция с фунгицидными свойствами (на нейтральной основе). Для гидроизоляции швов природного камня. Эластичная гидроизоляция швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов внутри и снаружи. Не применяется на эластичных напольных покрытиях и на паркетных полах. Затирание швов натур. камня и плитки в бассейнах, для дренажных решеток, оцинкованных горячим способом.	+	+	+	+	белый	310 мл	13,63
каменисто-серый								
песочно-бежевый								
антрацит								
Силикон							гильза	
ARDEX SP 1/ SP 2	SP 1 - Для впитывающих поверхностей, таких как бетон, штукатурка, природный камень. SP 2 - Для невпитывающих поверхностей, таких как металл и пластик.	+	+	+	+		200 мл	58,48
Праймер						банка		
ARDEX SG	Увлажнение поверхности гидроизоляции из силикона. Материал готов к использованию.	+	+	+	+		1000 мл	12,46
Выравнивающее ср-во						банка		
ГРУНТОВКИ								
ARDEX P 51	Для заделки пор и повышения сцепления. Предотвращает образование воздушных пузырей на основании.	+	+	+			1 кг	27,76
Дисперсия							5 кг	75,23
							25 кг	271,09
							канистра	
ARDEX PREMIUM P 52	Грунтовка, адгезионный мост и наполнитель пор с водоотталкивающим действием. При шпатлевании предотвращает появление воздушных пузырей из основания. Разбавляется водой. Не содержит растворителей!	+	+	+			5 кг	78,12
Концентрат							канистра	
ARDEX P 4	Для впитывающих и невпитывающих оснований. Перед нанесением клея, шпатлевочной массы. Грунтовка для повышения адгезии. Быстро высыхает. Не содержит растворителей.	+	+	+	+		2 кг	26,48
Однокомпонентная							8 кг	95,89
							ведро	
ARDEX P 82	Для предварительного покрытия гладких, невпитывающих поверхностей.	+	+	+			2 кг	49,14
Двухкомпонентная							12 кг	251,62
							банка	
ARDEX FB	Соединение с силовым замыканием трещин на бесшовных полах и др. основаниях. Повышает адгезию и увеличивает прочность между основанием и свежим раствором или бетоном.	+	+	+	+		1 кг	35,60
Литьевая смола							банка	
ARDEX EP 2000	Предотвращает проникновение влаги. Для ремонта старых и рыхлых стяжек. Для грунтования и укрепления оснований. Для заделки трещин в бесшовных полах и бетоне. Высокая адгезия.	+	+	+	+		4,5 кг	160,20
Эпоксидная смола							банка	
ARDEX PU 300	Грунтовка и изоляция от воздействия влаги из верхнего слоя покрытия, для впитывающих и плотных оснований: старое основание с остатками шпатлевки и клея, основания, чувствительные к влаге, остатки предыдущего покрытия.			+	+	+	11 кг	292,31
ПУ-грунтовка							банка	

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН								
ARDEX FIX	Для заполнения отверстий и выбоин в основании пола, для выравнивания и шпатлевочных работ при разнице в высоте и неровностях. Не требует нанесения грунтовки.		+	+			5 кг	38,82
Быстрая							ведро	
ARDEX A 45	Для нивелирования и заполнения отверстий и неровностей на лестничных ступенях, площадках, наливных полах, дверных порогах, ремонта ступеней, заделки и ремонта трещин в стяжках и пр.		+	+			25 кг	64,30
Ardurapid							мешок	
ARDEX A 45 NEU	Для улучшения и выравнивания лестничных ступеней и лестничных площадок. Для заполнения отверстий, углублений и дыр. Для финишного шпатлевания «под ноль». Можно наносить толстым слоем.		+	+			12,5	32,59
Мелкофракционная							мешок с ручкой	
ARDEX A 46	Для заполнения отверстий, углублений, неровностей, щелей, выбоин. Для ремонта и выравнивания лестничных ступеней и площадок. Для устройства выравнивающих слоев на наклонных поверхностях и шпатлевания переходов и стыков	+	+	+	+		25 кг	64,89
Выравнивающаяся							мешок	
ARDEX AM 100	Для выравнивания пола и стен тонким и толстым слоем, например при ремонте поверхности перед укладкой плитки.	+	+	+	+	серый	25 кг	46,60
Выравнивание							мешок	
ARDEX K 15	Для шпатлевочных работ, для выравнивания и нивелирования бесшовных полов, бетонных оснований и др. оснований. Может наноситься слоем любой толщины.		+	+			25 кг	59,58
Самовыравнивающаяся							мешок	
ARDEX K 22	Для создания равномерно впитывающих поверхностей для дальнейшей укладки напольных покрытий из эластичных и текстильных материалов, паркета и плитки. Самовыравнивающаяся. Не образует трещин. Подходит для полов с обогревом.		+	+			25 кг	52,50
Быстрая Слой до 50 мм							мешок	
ARDEX K 33	Устройство равномерно впитывающей ровной поверхности для укладки эластичных и текстильных покрытий, паркета и плитки. Самовыравнивающаяся. Возможно шлифование. Подходит для полов с обогревом.		+	+			25 кг	51,61
Слой от 1,5 до 30 мм							мешок	
ARDEX K 39	Для устройства гладкой и ровной поверхности под укладку покрытий из ПВХ и дизайнерского ПВХ и большеформатной плитки. Возможно шлифование.		+	+			25	47,78
Microtec Слой до 10 мм							мешок	
ARDEX K 55	Для шпатлевочных работ, для выравнивания и нивелирования цементных и ангидридных бесшовных полов и др. оснований. Подходит для полов с обогревом.		+	+			20 кг	79,05
Быстрая							мешок	

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЕНА, Евро/ед.из
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
ARDEX K 80	Для формирования износостойкого слоя на промышленных производствах, заводах. Для выравнивания и нивелирования пола. Самовыравнивающаяся, не дает трещин при нанесении толстого слоя.		+	+			25 кг	63,12
Слой от 5 до 50 мм							мешок	
ARDEX NA	Состоит из ARDEX NA латекс и ARDEX NA порошок. Это двухкомпонентная выравнивающая масса для пола, предназначенная для выравнивания неровных оснований внутри помещений и создания гладких поверхностей.		+	+		латекс	4,8 кг	32,12
Двухкомпонентная						порошок	20 кг	
							мешок	38,70
ARDEX E 25	Для улучшения качества жидких растворов и шпатлевочных масс. Для помещений с высокими нагрузками.		+	+			5 кг	76,29
Дисперсия							20 кг канистра	270,68
ARDEX K 301	Для шпатлевочных работ, для выравнивания и нивелирования поверхности пола. Для устройства износостойкого слоя на промышленных предприятиях. Для выравнивания поверхности пола во влажных помещениях, на балконах и террасах, перед укладкой покрытий из плитки и пр. покрытий, перед покраской.		+	+	+		25 кг	74,33
Выравнивающаяся							мешок	
ARDEX TP 50	Самоклеящаяся защитная звукоизоляционная лента для предотвращения образования звуковых мостиков.	+	+	+	+		50мм* 5мм* 25п.м.	58,03
Лента							рулон	
AR - СТЕКЛОВОЛОКНО	Стекловолокно для конструктивного усиления или статично действующего армирования выравнивающих, нивелирующих и клеевых масс для пола на основаниях с недостаточной прочностью.						250 гр	623,04
Анти-трещина							пакет	
AR - СТЕКЛОВОЛОКН. НАСТИЛ	Настил из стекловолокна для конструктивного усиления или статично действующего армирования обычных выравнивающих, нивелирующих и клеевых масс для пола на основаниях с недостаточной прочностью.						0,9*100 м (90 м ²)	1 112,07
							рулон	
ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН								
ARDEX A 828	Для выравнивания и заполнения неровностей в стенах и потолках. Имеет преимущество быстросохнущего материала.	+		+		белый	5 кг	16,46
							12,5	33,48
							25 кг	55,45
							мешок	
ARDEX A 826	Для формирования гладких поверхностей стен и потолка, не дает трещин.	+		+		белый	5 кг	17,11
							12,5	34,66
							25 кг	59,87
							мешок	
ARDEX W 820 SUPERFINISH	Гипсовая шпатлевка, улучшенная синтетическими материалами, для машинного и ручного нанесения. Заполнение отверстий, углублений и щелей.	+		+			25 кг	56,04
Слой от 0 до 20 мм							мешок	

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
ARDEX A 900	Для заполнения неровностей и шпатлевания стен и потолков, в особенности для проведения ремонтных работ.	+		+			12,5 кг	55,01
Слой от 0 до 20 мм							мешок	
ARDEX F 11	Для выравнивания, нивелирования и шпатлевания фасадов, а также потолков и стен.	+		+	+	белый	5 кг	21,12
Фасадная							25 кг	76,10
ARDEX F 3	Для фасадов, стен и потолков. Быстро затвердевает и высыхает. Не образует трещин вне зависимости от толщины слоя. Легко обрабатывается. Отличная адгезия. Экономичный материал. Подходит для покраски вододисперсионными красками.	+		+	+	белый	5 кг	37,11
							Фасадная	25 кг
ARDEX R 1	Для фасадов, стен и потолков. Быстро затвердевает и высыхает. Не образует трещин вне зависимости от толщины слоя. Легко обрабатывается.	+		+	+		10 кг	32,92
							Ремонт	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
ARDEX B 10	Для заделывания мелких трещин и пор в бетоне, а также в качестве финишной шпатлевки после ремонтных работ по бетону.	+	+	+	+		25 кг	87,31
Мелкозернистая							мешок	
ARDEX B 12	Применяется в качестве "косметики" по бетону, для заделывания раковин в бетоне, отделки бетонных поверхностей.	+		+	+		25 кг	65,48
							мешок	
ARDEX B 14	Для выполнения ремонтных работ по старому и новому бетону. Пригоден для нанесения как тонким, так и толстым слоем.	+		+	+		25 кг	66,66
							мешок	
ARDEX AR 300	Приклеивание минеральных строительных плит, гипсокартона, жесткого пенопласта и т.д. Выравнивание, шпатлевание и оштукатуривание поверхностей стен и пола из бетона, кирпичной кладки, цементной стяжки.	+		+	+		25 кг	48,66
Многофункц-ный							мешок	
ARDEX E 100	Раствор на акриловой основе для улучшения свойств цементного раствора и шпатлевочных масс для бетона. Повышает прочность, эластичность и силу сцепления. Для повышения пластичности и прочности цементного раствора. Снижает образование трещин и истираемость.	+		+	+		5 кг	84,08
								25 кг
Дисперсия							канистра	
ARDEX A 10	Изготовление дренажного раствора для укладки плит натурального камня, керамической плитки, бетонных плит, тротуарной плитки и брусчатки на балконах и						12,5 кг	25,22
Связующее							мешок	
ARDEX A 35	Для формирования бесшовного цементного пола. Пригоден для формирования плавающей стяжки. Пригоден для конструкций пола с подогревом.						25 кг	63,71
Быстрый цемент							мешок	
ARDEX A 35 MIX	Для формирования бесшовных цементных полов, может наноситься на стяжку, разделительный слой и изоляционный слой. Пригоден для формирования плавающей стяжки.						25 кг	52,20

Наименование	Описание	Область применения				Цвета	Тара	ЦЕНА, Евро/ед.
		Стены	Пол	Внутр.	Наруж.			РОЗНИЦА
ARDEX A 38	Для формирования бесшовных цементных полов, которые в быстрые сроки готовы к эксплуатации и укладке напольных покрытий, для нанесения на соединительные стяжки, на разделительные и изоляционные материалы.		+	+	+		25 кг	63,12
Быстрый цемент							мешок	
ARDEX WSZ	Быстро затвердевает и отличается высокой прочностью.		+	+	+		25 кг	57,22
Быстрый цемент							мешок	
ARDEX BM	Самоклеющееся битумное изоляционное полотно. Обладает высокой степенью приклеивания также и при низкой температуре (до -5°C). Для гидроизоляции строений от грунтовой влажности и от не напорных грунтовых вод.		+	+	+		15 м ²	256,36
Полотно							рулон	
ARDEX BM-P	Грунтовка для самоклеющегося полотна ARDEX BM на каучуково-битумной основе. Не содержит растворителей. Соединяет пыль и упрочняет основание.		+	+	+		10 кг	39,88
Праймер							ведро	
ARDEX BM-T 10	Лента для приваривания при проведении изоляционных работ. Применяется в системе с самоклеющимся полотном ARDEX BM. Гидроизоляция для длинных и поперечных стыковых швов. Применяется для сложных деталей, отверстия для труб, напольные стоки, углы и т.п.		+	+	+		20 м	59,32
Лента							рулон	